

GARTORPS

Home of the Silence

Välkommen till GARTORPS

Behöver ljudnivån sänkas i lokalen?

Önskar du få till ett riktigt ombonat och smakfullt helhetsintryck på kontoret?

Vill du få dina kunder att känna sig välkomna redan vid en trivsamt receptionsdisk?

Är du less på dyra växter som glömts bort att vattnas och måste ersättas med nya?

Vill du ge baduset en hållbar djungelkänsla?

Vi hjälper dig, med stort och med smått, med ideer och med utförande. Hör av dig så berättar vi mer om hur mycket som kan förändras genom våra ljuddämpande skärmväggar, våra dekorativa väggplattor, våra skräddarsydda receptionsdiskar samt våra naturtrogna konstväxter.

Visst är det ljudet vi sätter i fokus

Ett slamrigt och stimmigt kontorslandskap är ingen bra förutsättning för arbetsro och goda resultat föds inte ur koncentrationsproblem.

Med hjälp av våra ljuddämpande skärmväggar skapas en bra ljudmiljö.

Bakom konstruktion samt materialval ligger mycket tanke och vetenskap. På köpet tillkommer dessutom stil och funktion.

Det ena behöver inte utesluta det andra. Bort med oljud, in med trivsel.

Det är nästan magiskt hur helhetsintrycket kan påverkas genom färg och form.

Känner du dig osäker på val av produkter och på placering?

Självklart hjälper vi till att finna den ultimata lösningen.



SILENCE

Wall

Sidan 3

SILENCE

Nordic Screen

Sidan 7

A+TEX

Sidan 11

SILENCE

Original

Sidan 17

SILENCE

Original Sky

Sidan 22

SILENCE

Sound Solution

Sidan 25

SILENCE

Sound Solution
tryck

Sidan 28

SILENCE

Table Screen
Easy

Sidan 29

Nuevo

Disk

Cubik

Disk

Sidan 31

System A

Sidan 33

Växter

Classic Trees

Sidan 37

Tyger

Sidan 39

Ljud

Sidan 40

Special

Sidan 41

Köpvillkor

Sidan 44


SILENCE Wall

Nu kan du inreda med Wall. Skärmen som skapar en elegant och underbar miljö. Vi har valt att lägga höjden på 1400mm för att få en öppnare känsla men inte ge avkall på bästa tänkbara ljudnivå. Bryt av skärmlinjen med vertikala glasytor vilket ger ett än mer öppet och ljus intryck. Absorberande skärmar i många längder 300 till 2200mm. Skärmarna finns i färgerna vit, svart, björk, ek samt bok.



Wall

Båda sidor delade i tre akustikfält som vi klär med tyg, hård skiva nerill.



Glasskärm



Kopplingar till Wall



64

65-1

65-2


65-3

65-4

65-8

Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
W969-74	Tyg båda sidor	700x1400x73	4300
W969-84	Tyg båda sidor	800x1400x73	4700
W969-94	Tyg båda sidor	900x1400x73	4900
W969-14	Tyg båda sidor	1000x1400x73	5600
W969-114	Tyg båda sidor	1100x1400x73	5800
W969-124	Tyg båda sidor	1200x1400x73	6200
W969-144	Tyg båda sidor	1400x1400x73	6800
W969-164	Tyg båda sidor	1600x1400x73	7300
W969-184	Tyg båda sidor	1800x1400x73	7800
W969-204	Tyg båda sidor	2000x1400x73	8300
W969-214	Tyg båda sidor	2100x1400x73	8800
W969-224	Tyg båda sidor	2200x1400x73	9300
W969G-34	Glas med folierad ram	300x1400x73	3200
W969G-34	Glas med folierad ram	400x1400x73	3600
W969G-54	Glas med folierad ram	500x1400x73	3950
64	Fot		300
65-1	Vinkelkoppling 90° inklusive täcklist		900
65-2	T-koppling inklusive täcklist		900
65-3	4-vägskoppling		450
65-4	3-vägskoppling 120°		450
65-8	2-vägskoppling 135° inklusive täcklist		900





SILENCE

Nordic Screen


Formgivning som ger ett modernt och elegant intryck samtidigt som skärmens linjer och färgsättning öppnar dörrarna för kreativitet.

Unikt för Nordic Screen är att skärmarna tillverkas med en bredd på upp till hela 2,2 m samt det för NS speciella härdade glaset utan ram. Skärmarna finns i färgerna vit, svart, björk, ek samt bok.




Nordic Screen

Båda sidor delade med skiva nertill, akustikplatta med standard tyg upptill samt 400 mm glastopp, inkl. beslag & fötter.



Skiva med urfrästa spår upptill på ena sidan, den andra delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg upptill, 400 mm glastopp, inkl. beslag & fötter.



Hel skiva med urfrästa spår upptill på båda sidor samt 400 mm glastopp, inkl. beslag & fötter.



Kopplingar till Nordic Screen.



65-1



65-2



65-3



65-4



65-8

Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
NS-8	Tyg / Tyg / Glas	800X1720X73	5950
NS-10	Tyg / Tyg / Glas	1000X1720X73	6550
NS-12	Tyg / Tyg / Glas	1200X1720X73	7100
NS-14	Tyg / Tyg / Glas	1400x1720x73	7400
NS-16	Tyg / Tyg / Glas	1600x1720x73	7900
NS-18	Tyg / Tyg / Glas	1800x1720x73	8200
NS-20	Tyg / Tyg / Glas	2000x1720x73	8700
NS-22	Tyg / Tyg / Glas	2200x1720x73	9200
NS2-8	Tyg/ Spårskiva / Glas	800X1720X73	5950
NS2-10	Tyg/ Spårskiva / Glas	1000X1720X73	6550
NS2-12	Tyg/ Spårskiva / Glas	1200X1720X73	7100
NS2-14	Tyg/ Spårskiva / Glas	1400x1720x73	7400
NS2-16	Tyg/ Spårskiva / Glas	1600x1720x73	7900
NS2-18	Tyg/ Spårskiva / Glas	1800x1720x73	8200
NS2-20	Tyg/ Spårskiva / Glas	2000x1720x73	8700
NS2-22	Tyg/ Spårskiva / Glas	2200x1720x73	9200
NS3-8	Spårskiva / Spårskiva / Glas	800X1720X73	5950
NS3-10	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1000X1720X73	6550
NS3-12	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1200X1720X73	7100
NS3-14	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1400x1720x73	7400
NS3-16	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1600x1720x73	7900
NS3-18	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1800x1720x73	8200
NS3-20	Spårskiva / Spårskiva / Glas	2000x1720x73	8700
NS3-22	Spårskiva / Spårskiva / Glas	2200x1720x73	9200
65-1	Vinkelkoppling 90° inklusive täcklist		900
65-2	T-koppling inklusive täcklist		900
65-3	4-vägskoppling		450
65-4	3-vägskoppling 120°		450
65-8	2-vägskoppling 135° inklusive täcklist		900





A+TEX

A+TEX vår senaste produkt för avskärmning och ljuddämpning, formgiven av Anders Ekegren SIR/MSA.

En golvskärm som framhäver allt det en skärm ska och lite till.

Skärmens konstruktion och design är utformad för att tåla på allt inom absorption samt ett starkt miljö tänk.


Tyg byts enkelt utan både lim och spik, tack vare vår enkla men geniala montering med hjälp av fastsydda kardborreband. Bakom tyget döljer sig vår mest effektiva ljudabsorbent.

Synliga trädetaljer är i standard alltid tillverkade i massivt trä, ek eller i björk.

Koppla skärmen enkelt med rak massiv ek koppling eller med vår förlängda glaskoppling vilket ger en mycket elegant sammanfogning av skärmarna.

Ni kan med fördel använda vår unika jalusikoppling, eller vår genomskinliga plexihörnkoppling.

Dessa böjbara kopplingar medgör att skärmarna kan vridas i 270°, altså en mycket flexibel koppling.




A+TEX


Skärm i massiv ekstomme med invändig akustikplatta.
Skärmen klädd med I soul 100% ull.




Skärm i massiv ekstomme med 6mm härdad glas. Glaset är försett med fyra horisontellt etsade linjer, vid val av annat mönster begär offert.





Skärm i massiv ekstomme med fyra grålackerade metallrör för broschyrhyllor
alt. som dekoration.




Nedan skärm helt öppen eller fylld med broschyrhyllor, skrivtavla eller persienne. Det går att anpassa skärmen efter många behov.




Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
767-814E	Tyg Xpress / Ek	800x1400x60	5600
767-1414E	Tyg Xpress / Ek	1400x1400x60	6650
767-1814E	Tyg Xpress / Ek	1800x1400x60	7500
767-818E	Tyg Xpress / Ek	800x1800x60	6300
767-1418E	Tyg Xpress / Ek	1400x1800x60	8000
767-1818E	Tyg Xpress / Ek	1800x1800x60	9000
768-814E	Glas / Ek	800x1400x60	4800
768-1414E	Glas / Ek	1400x1400x60	5700
768-1814E	Glas / Ek	1800x1400x60	6400
769-814E	Metallrör / Ek	800x1400x60	4800
769-1414E	Metallrör / Ek	1400x1400x60	5800
766-814E	Ekram helt öppen	800x1400x60	3700
766-1414E	Ekram helt öppen	1400x1400x60	4550






66G




66D



66H




66J



66P2

66P



66e



66

Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
66G-14	Massiv ek / Glas (härdad) rak koppling	1400x250x4	1900
66G-18	Massiv ek Glas (härdad) rak koppling	1800x250x4	2200
66D-14	Massiv ek / Glas (härdad) diagonal koppling	1400x250x4	1900
66D-18	Massiv ek/ Glas (härdad) diagonal kopplingTrä	1800x250x4	2200
66H-14	Massiv ek koppling rak	1400x20x16	700
66H-18	Massiv ek koppling rak	1800x20x16	900
66J-14	Trä Jalusi böjbar hörnkoppling	1400x315x12	2200
66J-18	Trä Jalusi böjbar hörnkoppling	1800x315x12	2850
66J-14s	Trä Jalusi böjbar hörnkoppling	1400x175x12	1950
66J-18s	Trä Jalusi böjbar hörnkoppling	1800x175x12	2650
66P-14	Plexihörn böjbar hörnkoppling	1400x315x12	2000
66P-18	Plexihörn böjbar hörnkoppling	1800x315x12	2300
66P2-14	Plexihörn böjbar hörnkoppling / dubbel	1400x315x12	2700
66P2-18	Plexihörn böjbar hörnkoppling / dubbel	1800x315x12	2950
66e	Broschyrhylla	316x410	950
66	Extra tillbehör (fot ingår i skärmen)		
66b	Metallfot	40x400	450
66c	Metallfot	40x60	350
66d	Skruv till fot		55
	Hylsa		65





SILENCE



Original

Original är vårt flaggskepp när det gäller ljudabsorption och valmöjligheter för det moderna kontorslandskapet. Den flexibla Originalserien låter dig fritt kombinera svängda och raka skärmar med faner, glas eller tygklädda akustikskivor för bästa ljudabsorption. Original golvskärm i kombination med Sky ger en dämpning med 19,5 dB enligt referenskurvan ISO 10053:1991





Original

Hel skiva med urfrästasår upptill på båda sidor.




Hel skiva med urfrästasår på båda sidor samt 400mm glasmodul med ram upptill.




Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
969H-65	Spårskiva / Spårskiva	600x1500x73	3200
969H-85	Spårskiva / Spårskiva	800x1500x73	3700
969H-95	Spårskiva / Spårskiva	900x1500x73	3900
969H-15	Spårskiva / Spårskiva	1000x1500x73	3900
969H-115	Spårskiva / Spårskiva	1100x1500x73	4000
969H-25	Spårskiva / Spårskiva	1200x1500x73	4100
969H-69	Spårskiva / Spårskiva	600x1900x73	4150
969H-89	Spårskiva / Spårskiva	800x1900x73	4650
969H-99	Spårskiva / Spårskiva	900x1900x73	5100
969H-19	Spårskiva / Spårskiva	1000x1900x73	5100
969H-119	Spårskiva / Spårskiva	1100x1900x73	5200
969H-29	Spårskiva / Spårskiva	1200x1900x73	5300
969HG-65	Spårskiva / Spårskiva / Glas	600x1500x73	4100
969HG-85	Spårskiva / Spårskiva / Glas	800x1500x73	4300
969HG-95	Spårskiva / Spårskiva / Glas	900x1500x73	4800
969HG-15	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1000x1500x73	4800
969HG-115	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1100x1500x73	5000
969HG-25	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1200x1500x73	5000
969HG-69	Spårskiva / Spårskiva / Glas	600x1900x73	4700
969HG-89	Spårskiva / Spårskiva / Glas	800x1900x73	4900
969HG-99	Spårskiva / Spårskiva / Glas	900x1900x73	5600
969HG-19	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1000x1900x73	5600
969HG-119	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1100x1900x73	5700
969HG-29	Spårskiva / Spårskiva / Glas	1200x1900x73	5700

Original

Skiva med urfrästaspår upptill på ena sidan, den andra delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg upptill




Skiva med urfrästaspår på ena sidan, den andra delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg samt 400mm glasmodul med ram upptill.





Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
969-65	Tyg / Spårskiva	600x1500x73	3600
969-85	Tyg / Spårskiva	800x1500x73	4150
969-95	Tyg / Spårskiva	900x1500x73	4300
969-15	Tyg / Spårskiva	1000x1500x73	4300
969-115	Tyg / Spårskiva	1100x1500x73	4700
969-25	Tyg / Spårskiva	1200x1500x73	4700
969-69	Tyg / Spårskiva	600x1900x73	4400
969-89	Tyg / Spårskiva	800x1900x73	4950
969-99	Tyg / Spårskiva	900x1900x73	5600
969-19	Tyg / Spårskiva	1000x1900x73	5600
969-119	Tyg / Spårskiva	1100x1900x73	5800
969-29	Tyg / Spårskiva	1200x1900x73	5800
969G-65	Tyg/ Spårskiva / Glas	600x1500x73	4400
969G-85	Tyg/ Spårskiva / Glas	800x1500x73	4900
969G-99	Tyg/ Spårskiva / Glas	900x1500x73	5400
969G-15	Tyg/ Spårskiva / Glas	1000x1500x73	5400
969G-115	Tyg/ Spårskiva / Glas	1100x1500x73	5600
969G-25	Tyg/ Spårskiva / Glas	1200x1500x73	5600
969G-69	Tyg/ Spårskiva / Glas	600x1900x73	4700
969G-89	Tyg/ Spårskiva / Glas	800x1900x73	5100
969G-99	Tyg/ Spårskiva / Glas	900x1900x73	5900
969G-19	Tyg/ Spårskiva / Glas	1000x1900x73	5900
969G-119	Tyg/ Spårskiva / Glas	1100x1900x73	6200
969G-29	Tyg/ Spårskiva / Glas	1200x1900x73	6200

Original

Båda sidor delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg upptill.



Båda sidor delad med skiva nertill, akustikplatta med standardtyg samt 400mm glasmodul med ram upptill.




Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
969-65	Tyg / Tyg	600x1500x73	3850
969-85	Tyg / Tyg	800x1500x73	4450
969-95	Tyg / Tyg	900x1500x73	4600
969-15	Tyg / Tyg	1000x1500x73	4600
969-115	Tyg / Tyg	1100x1500x73	4900
969-25	Tyg / Tyg	1200x1500x73	4900
969-69	Tyg / Tyg	600x1900x73	4650
969-89	Tyg / Tyg	800x1900x73	5450
969-99	Tyg / Tyg	900x1900x73	6200
969-19	Tyg / Tyg	1000x1900x73	6200
969-119	Tyg / Tyg	1100x1900x73	6400
969-29	Tyg / Tyg	1200x1900x73	6400
969G-65	Tyg / Tyg / Glas	600x1500x73	4300
969G-85	Tyg / Tyg / Glas	800x1500x73	4800
969G-99	Tyg / Tyg / Glas	900x1500x73	5250
969G-15	Tyg / Tyg / Glas	1000x1500x73	5250
969G-115	Tyg / Tyg / Glas	1100x1500x73	5450
969G-25	Tyg / Tyg / Glas	1200x1500x73	5450
969G-69	Tyg / Tyg / Glas	600x1900x73	4700
969G-89	Tyg / Tyg / Glas	800x1900x73	5500
969G-99	Tyg / Tyg / Glas	900x1900x73	6250
969G-19	Tyg / Tyg / Glas	1000x1900x73	6250
969G-119	Tyg / Tyg / Glas	1100x1900x73	6450
969G-29	Tyg / Tyg / Glas	1200x1900x73	6450


Original

Silence Original skärmar kan kompletteras med påbyggnadsmoduler som glas, akustikplattor med tyg eller spårskiva.

Påbyggnadsmodul glas med ram.



Påbyggnadsmodul tygklädda akustikplattor båda sidor.



Påbyggnadsmodul tygklädd akustikplatta ena sidan på andra sidan spårskiva.



Påbyggnadsmodul med spårskiva båda sidor.



Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
PG-64	Ram med glas	600x400x73	2300
PG-84	Ram med glas	800x400x73	2500
PG-94	Ram med glas	900x400x73	2500
PG-14	Ram med glas	1000x400x73	2700
PG-114	Ram med glas	1100x400x73	2700
PG-24	Ram med glas	1200x400x73	2900
P969-64	Akustikplatta / akustikplatta	600x400x73	2500
P969-84	Akustikplatta / akustikplatta	800x400x73	2600
P969-94	Akustikplatta / akustikplatta	900x400x73	2600
P969-14	Akustikplatta / akustikplatta	1000x400x73	2700
P969-114	Akustikplatta / akustikplatta	1100x400x73	2700
P969-24	Akustikplatta / akustikplatta	1200x400x73	2900
P968-64	Akustikplatta / spårskiva	600x400x73	2400
P968-84	Akustikplatta / spårskiva	800x400x73	2500
P968-94	Akustikplatta / spårskiva	900x400x73	2500
P968-14	Akustikplatta / spårskiva	1000x400x73	2600
P968-114	Akustikplatta / spårskiva	1100x400x73	2600
P968-24	Akustikplatta / spårskiva	1200x400x73	2800
P968H-64	Spårskiva / spårskiva	600x400x73	2100
P968H-84	Spårskiva / spårskiva	800x400x73	2400
P968H-94	Spårskiva / spårskiva	900x400x73	2400
P968H-14	Spårskiva / spårskiva	1000x400x73	2500
P968H-114	Spårskiva / spårskiva	1100x400x73	2500
P968H-24	Spårskiva / spårskiva	1200x400x73	2700

Original Sky


Ännu ett komplement som passar Silence Original golvskärmar.
Tillsammans bildas då en av de mest effektiva ljudabsorberande lösningar som finns på marknaden idag. Dämpningsegenskaper enligt referenskurvan ISO 10053:1991 hela 19,5 dB.



Sky modul
monteras ovanpå
Original golv skärm.



Enkel



Dubbel
Består av två enkel sky.

Akustikstolpe

Tätar effektivt glipor mellan skärm och fastvägg. Den kan med lätthet skäras till med vanlig kniv för att sluta tätt runt kabelkanaler, rör etc. Dolda ljudkällor kan upplevas dubbelt så störande.



64



65-1



65-2



65-3



65-4



65-8

Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
Sky-60	Tyg / Trä	600x560x35	2600
Sky-80	Tyg / Trä	800x560x35	2700
Sky-90	Tyg / Trä	900x560x35	2750
Sky-100	Tyg / Trä	1000x560x35	2800
sky.-110	Tyg / Trä	1100x560x35	2850
Sky-120	Tyg / Trä	1200x560x35	2900
AE-1	Akustikstolpe mörkgrå	200x2000x70	900
EL-1	Elkanal till Skärm, avtagbart lock ensida		1200
BP1	Original beslagspaket		150
BP2	Original beslagspaket Påbyggnadsmodul		100
BP3	Sky beslagspaket		100
64	Fot		300
65-1	Vinkelkoppling 90° inklusive täcklist		900
65-2	T-koppling inklusive täcklist		900
65-3	4-vägs koppling		500
65-4	3-vägs koppling 120°		500
65-8	2-vägs koppling 135° inklusive täcklist		500





SILENCE

Sound Solution

Dekorative akustikplattor helt klädda med tyg. Monteras enkelt på vägg eller i tak, för takmontering finns två alternativ dikt mot tak alternativt nedpendlade med vajer. Beslag för att få väggplattorna på plats medföljer alltid. För tak montage tillkommer fädten. Standardtyg är Alfa.men vi klär den givetvis i det tyg som ni önskar.




Sound Solution



Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Alfa Hush Xpress	Medley Twist Soul	Blazer Europost
30-040040	Kvadrat	400x400x53	1300	1450	1800
30-060060	Kvadrat	600x600x53	1600	1800	2300
30-080080	Kvadrat	800x800x53	1850	2050	2700
30-100100	Kvadrat	1000x1000x53	2500	2800	3550
30-120120	Kvadrat	1200x1200x53	2900	3200	4100
30-040060	Vågrät / Lodrät	400x600x53	1600	1750	2100
30-040070	Vågrät / Lodrät	400x700x53	1650	1800	2150
30-040080	Vågrät / Lodrät	400x800x53	1700	1850	2200
30-040100	Vågrät / Lodrät	400x1000x53	1750	1900	2200
30-040120	Vågrät / Lodrät	400x1200x53	1650	2000	2250
30-040140	Vågrät / Lodrät	400x1400x53	2650	3000	4000
30-040160	Vågrät / Lodrät	400x1600x53	2950	3350	4550
30-060080	Vågrät / Lodrät	600x800x53	1750	1950	2250
30-060090	Vågrät / Lodrät	600x900x53	1800	2000	2350
30-060100	Vågrät / Lodrät	600x1000x53	1850	2050	2350
30-060120	Vågrät / Lodrät	600x1200x53	1900	2100	2400
30-060140	Vågrät / Lodrät	600x1400x53	2900	2350	2450
30-060160	Vågrät / Lodrät	600x1600x53	3200	3600	4150
30-060180	Vågrät / Lodrät	600x1800x53	3550	4000	4600
30-080120	Vågrät / Lodrät	800x1200x53	2250	2450	3100
30-080160	Vågrät / Lodrät	800x1600x53	3500	3900	5050
30-080180	Vågrät / Lodrät	800x1800x53	3850	4300	5550
30-080200	Vågrät / Lodrät	800x2000x53	6250	6750	8150
30-120240	Vågrät / Lodrät	1200x2400x53	7900	8500	10150
31-040040	Cirkel	Ø 400x53	1600	1750	2050
31-056056	Cirkel	Ø 600x53	1950	2100	2550
31-075075	Cirkel	Ø 700x53	2350	2500	3050
31-095095	Cirkel	Ø 900x53	2800	3000	3650
31-120120	Cirkel	Ø 1200x53	3100	3400	4300
32-040040	Triangel	400x400x53	1500	1650	1900
32-060060	Triangel	600x600x53	1800	2000	2350





Art. nr.	Utförande	Mått / mm	
38-040040	Akustikplatta med standardmotiv	400x400x53	2650
38-060060	Akustikplatta med standardmotiv	600x600x53	3450
38-080080	Akustikplatta med standardmotiv	800x800x53	3650
38-100100	Akustikplatta med standardmotiv	1000x1000x53	4600
38-120120	Akustikplatta med standardmotiv	1200x1200x53	5350
38-060080	Akustikplatta med standardmotiv	600x800x53	3550
38-060090	Akustikplatta med standardmotiv	600x900x53	3600
38-060100	Akustikplatta med standardmotiv	600x1000x53	3600
38-060120	Akustikplatta med standardmotiv	600x1200x53	3700
38-060140	Akustikplatta med standardmotiv	600x1400x53	5750
38-060160	Akustikplatta med standardmotiv	600x1600x53	6450
38-060180	Akustikplatta med standardmotiv	600x1800x53	6600
38-080120	Akustikplatta med standardmotiv	800x1200x53	3950
38-080160	Akustikplatta med standardmotiv	800x1600x53	6650
38-080180	Akustikplatta med standardmotiv	800x1800x53	6750
38-080200	Akustikplatta med standardmotiv	800x2000x53	8400
38-120240	Akustikplatta med standardmotiv	1200x2400x53	10350
38-000000	För egna motiv begär offert Bild ska vara i 300dpi och i rätt storlek		
35-000000	Beslagför takmontage per platta 600;- Standard motiv finns att se på gartorps.se För tavlor i andra storlekar begär offert. Vi anpassar efter önskemål. Gäller även akustikplattor med vanligt tyg.		

SILENCE

Table Screen

Ett effektivt ljudstopp i form av en lättmonterad bordsskärm. Träram med invändig akustikplatta helklädd med Gabriels filt Soul i 100% ull. Finns i många färger och längder, levereras alltid med metallbeslag (bordsfästen) som behövs för att få skärmen på plats.

EASY

Table Screen

En enklare bordsskärm ifolierad MDF som ger ett bra visuellt skydd. Levereras alltid med metallbeslag (bordsfästen) som behövs för att få skärmen på plats. Standard utförande är bok, björk, ek samt vit. Skärmen kan även lackeras i valfri färg.



Bordsskärmar

Table Screen

Trästomme samt akustikplatta klädd med Xpress tyg från Gabriel.
Skärmen är fronthängd.



Easy

Folierad melamin på MDF. Skärmen är fronthängd.



Bordsbeslag

L-vinkel alternativt klämfäste.

Bordsskärm 1600, 1800 samt 2000mm skall ha 3 fästen för rätt stabilitet.

Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
976-087	Helklädd bordsskärm invändigt stenull	800x650x30	2100
976-097	Helklädd bordsskärm invändigt stenull	900x650x30	2250
976-107	Helklädd bordsskärm invändigt stenull	1000x650x30	2350
976-127	Helklädd bordsskärm invändigt stenull	1200x650x30	2700
976-147	Helklädd bordsskärm invändigt stenull	1400x650x30	2950
976-167	Helklädd bordsskärm invändigt stenull	1600x650x30	3150
976-187	Helklädd bordsskärm invändigt stenull	1800x650x30	3650
976-207	Helklädd bordsskärm invändigt stenull	2000x650x30	3950
975-087	Bordsskärm med eller utan spår	800x700x8	1050
975-097	Bordsskärm med eller utan spår	900x700x8	1150
975-107	Bordsskärm med eller utan spår	1000x700x8	1200
975-127	Bordsskärm med eller utan spår	1200x700x8	1300
975-147	Bordsskärm med eller utan spår	1400x700x8	1500
975-167	Bordsskärm med eller utan spår	1600x700x8	1600
975-187	Bordsskärm med eller utan spår	1800x700x8	1800
975-207	Bordsskärm med eller utan spår	2000x700x8	2000
BBS-L	L-vinkel skruvas fast i bordets undersida		90
BBS-K	Klämfäste		190

Disk Nuevo


Disk Cubik

Nuevo disk är en stabil receptionsdisk som är enkel att montera.

Tillverkas med slät eller spårad underdel i vit, svart, björk, bok eller ek som standard. Toppskiva lackerad eller i massiv björk, bok eller ek.

Höjden på disken är 1100mm alternativt 700mm, och varje sektion bygger 940mm i längd. Du bestämmer hur många sektioner disken skall bestå av. Ett hörn består av två sektioner.

Önskas disken i andra material eller färger, kontakta oss så hjälper vi dig.




Receptionsdisk Nuevo. Folierad alternativt lackerad
MDF. Toppskiva i massiv bok, björk, ek eller lackerad.



Disken går att få med eller utan slitsar i frontskivan.

Receptionsdisk Cubik.

Lackerad Mdf. Fast monterat bord med kabelgenomföringshål ingår.
Vit, svart samt röd är standardfärger, offert lämnas på övriga färger.



Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
972-091	1 sektion front samt toppskiva	940x1100	3600
972-181	2 sektion front samt toppskiva	1880x1100	7200
972-281	3 sektion front samt toppskiva	2820x1100	10800
972-391	4 sektion front samt toppskiva	3760x1100	14400
972-471	5 sektion front samt toppskiva	4700x1100	18000
972-991	Hörn sektion front samt toppskiva	940x940x1100	7200
974	Gavel	200x1070	800
979-1685X	Disk med standardmått Levereras färdig monterad på pall, bara att bära in och ställa på plats.	850x1600x1100	19500

System A

System A är en ny flexibel avskärmning, passar för kontoret, fikahörnan eller entrén.

Grundmodulen är en lackerad MDF låda med öppen topp i två storlekar, den enkelt kan försees med tillbehör som bara placeras ovanpå grundmodulen utan några verktyg.

Man kan tack vare detta ändra skepnad på varje sektion. Starta med en öppen låda fyll den med våra växtinsatser, färdig planterade växter i en anpassad modul. Det rymmer tre växtenheter i en stor låda.


Förändra denna eleganta växtenhet genom att byta ut växterna mot en slät topp eller en topp med glas och få då en avlastningsyta eller en enkel avskärmning. Det går sen att komplettera med en modul som gör att du kan använda den som ståbord eller en enkel receptionsdisk. Varje sektion är väldigt robusta och stadiga.

Standardfärgerna är Vit och Svart, men kan även beställas i egen valfri färg.



System A

Grundmodul lackerad med öppen topp.



Grundmodul lackerad öppen front med hyllplan samt öppen topp.



Topplock för grundmodul.




Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
740-3636S	Svart melamin grundmodul	340x900x340	2400
740-3636V	Vit melamin grundmodul	340x900x340	2400
740-3636G	Grå betong melamin grundmodul	340x900x340	2400
740-3636X	Valfri färg lackerad grundmodul	340x900x340	3500
740-9036S	Svart melamin grundmodul	900x900x340	4100
740-9036V	Vit melamin grundmodul	900x900x340	4100
740-9036G	Grå betong melamin grundmodul	900x900x340	4100
740-9036X	Valfri färg lackerad grundmodul	900x900x340	5300
741-9036S	Svart melamin grundmodul med hyllplan	900x900x340	4700 5900
741-9036V	Vit melamin grundmodul med hyllplan	900x900x340	
741-9036G	Grå betong melamin grundmodul med hyllplan	900x900x340	
741-9036X	Valfri färg grundmodul med hyllplan	900x900x340	
742-3636S	Svart melamin topplock	340x340x20	900
742-3636V	Vit melamin topplock	340x340x20	900
742-3636G	Grå betong melamin topplock	340x340x20	900
742-3636X	Valfri färg lackerad topplock	340x340x20	1600
742-9036S	Svart melamin topplock	900x340x20	1200
742-9036V	Vit melamin topplock	900x340x20	1200
742-9036G	Grå betong melamin topplock	900x340x20	1200
742-9036X	Valfri färg lackerad topplock	900x340x20	2100

System A

Topplock med glas som placeras på grundmodul.



Topplock med ståbordsto



Art. nr.	Utförande	Mått / mm	Sek
743-3636S	Glastopp svart melamin topplock/glas	340x400x340	1600
743-3636V	Glastopp vit melamin topplock/glas	340x400x340	1600
743-3636G	Grå betong melamin topplock/glas	340x400x340	1600
743-3636X	Glastopp valfri färg	340x400x340	2100
743-9036S	Glastopp svart melamin topplock/glas	900x400x340	1900
743-9036V	Glastopp vit melamin topplock/glas	900x400x340	1900
743-9036G	Grå betong melamin topplock/glas	900x400x340	1900
743-9036X	Glastopp valfri färg	900x400x340	2900
744-3636S	Ståbord / Receptionstopp svart / björk	340x300x340	1800
744-3636V	Ståbord / Receptionstopp vit / björk	340x300x340	1800
744-3636G	Stobords / Receptionstopp grå/björk	340x300x340	1800
744-3636X	Ståbord / Receptionstopp Valfri färg / björk	340x300x340	2700
744-9036S	Ståbord / Receptionstopp svart / björk	900x300x340	2200
744-9036V	Ståbord / Receptionstopp vit / björk	900x300x340	2200
744-9036G	Ståbord / Receptionstopp grå / björk	900x300x340	2200
744-9036X	Ståbord / Receptionstopp valfri färg / björk	900x300x340	3200
71	Hjulsats för lådor hjulet bygger 5mm		550
82-095	Plantlåda för konstväxt eller levande lyfts enkelt ur lådan med infällda handtag för att duscha växten	280x280x300	450
82-095-V	Bevattnings insatts till plantlåda För levande växter		250



Växtvägg



Art. nr.	Mått / mm	Sek
83-001	600x600	2083
83-001-3	600x600x3st	5936
83-001-4	600x600x4st	7915
83-001-6	600x600x6st	11248
83-001-9	600x600x9st	16872
82-401	800-180cm 3/pack	11508
82-022E	Monstera 200cm Monterat i kruka med natursten	4460
82-102E	Bambu 180cm Monterat i kruka med natursten	2848
82-016E	Kenthia 150cm Monterat i kruka med natursten	3882
82-012E	Olive 17 0cm Monterat i kruka med natursten	4600



För att se större sortiment av växter hämta vår växtbroschyr från gartorps.se

82-401

För att se större sortiment av växter hämta vår
växtbroschyr från gartorps.se



82-022E


82-102E

82-016E

Xpress**



Twist



Soul




Europost



Medley




Twist Melange



Soul Melange



Event Screen**



Hämta hem provkartor eller se tygerna på Gabriel.dk hemsida.

**Standardtyg på golvschärmar och på bordsschärmar, övriga mot ett tillägg. begär offert.

Ni kan givetvis välja vilken tygleverantör och tyg ni vill, kolla bara med oss så att det fungerar till våra produkter..

Ljud

Ljudreduktion med skärmväggar

Det blir allt vanligare att skärmväggar köps in med syfte att sänka ljudnivån.

Få leverantörer informerar om vilken effekt de har. Idag använder de flesta tillverkarna

A-klassade akustikskivor i skärmarna, detta säger egentligen inte något om vilken förmåga de har att sänka ljudnivån. I kontorsmiljön är det många faktorer som påverkar ljudbilden, varför det är av stor vikt att skärmväggarna har A-klassade akustikplattor på de ytor som skall vara absorberade. Men ytterligare en viktig del i hur bra skärmen fungerar handlar om konstruktionen bakom absorbenten. Det finns skärmar med och utan ljudstopp. Samtliga våra Golvskärmar har en innre vägg för att stoppa ljudgenomhörning.

Lika viktigt är också att placera skärmväggarna så de fångar upp ljudkällorna på bästa sätt, samt att minimera glipor mellan skärm och skärm men även mellan skärm och vägg.



Möblera på rätt sätt!

Ljud är ett mycket komplext problem, och kan vara svårt för en lekman att förstå sig på. Därför rekommenderar vi att ta hjälp av fackfolk innan ni kostar på inköp av skärmväggar. Felaktig inredning med skärmväggar får negativ effekt, och mycket dålig eller ingen ljudreduktion alls.

Det gäller att fånga störande ljud, suga upp dem och sedan få dem att stanna i skärmen. Nämnas bör att ljudnivån på ett normalt kontor idag i regel runt 60 - 65 dB (ett sovrum ca 35dB)

Decibel är logaritmisk, vilket innebär att en sänkning med 9-10 dB upplevs som en halvering av ljudnivån


Man kan uppleva ljud från dold ljudkälla dubbelt så störande.



Special anpassning

Utöver alla våra standard produkter så gör vi mycket kundanpassade produkter. kan vara anpassning av mått eller färg men även helt unika produkter.

Spalje anpassad till System A grundmodul
900x900x340mm spalje höjd 3050mm




Akustikplattor med anpassat mått och motiv



Akustikplattor med anpassade mått.
Ramar in 2st skrivtavlor



Ljudbox för att få lite lugn och ro.



Vägg med skjutdörr anpassade mått.
Stomme i björk, hårdatglas.



Golvskärm med 30mm akustikplatta hel
klädd med gabriels Soul. rund centrumfot.




Vi omvandlar dina ideer till bilder



Om ni önskar så kan vi hjälpa till med att ta fram förslag på våra produkter i nästan fotorealistiska bilder.

Detta gör att din kund på ett mycket enkelt sätt kan se hur produkterna kommer att se ut i lokalerna som projekteras.

Vi behöver en måttfatt skiss, antingen så har ni möblerat den eller så hjälper vi till med placering av bord och skärmar så att det anpassas till bästa tänkbara absorberande miljö. Vi överför dessa ideer till bilder som ni kan visa för er kund.



Pentry / Lounge med b



Köpvillkor

Priser:

Priserna gäller exkl. moms och ev. exportavgifter. Samtliga priser i SEK. Produkterna i prislistan är som standard i bok, björk, ek, vit & svart om inget annat anges. För annat träslag eller färg, begär offert.

Frakt:

Samtliga priser är exkl. frakt och montering.

Leveranstid:

Normal leveranstid 4-5 veckor efter mottagen order.
För specialutförande beräknas 6-8 veckor. Växter 3-7 arbetsdagar.

Betalningsvillkor:

30 dagar netto gäller från fakturadatum för godkända kreditkunder. Vid försenad betalning tillkommer en påminnelseavgift på 100:-/ påminnelse samt dröjsmålsränta efter förfallodagen med 2% per månad + 100:- i exp. avgift. De sålda varorna förblir säljarens egendom intill dessa blivit till fullo betalda.

Garantitid:

Tre år räknat från leveranstid vad gäller material- och konstruktionsfel.

Montering:

Montering och/eller utplacering, begär offert.

Reklamation:

Eventuella reklamationer ska vara Gartorps tillhanda senast 7 dagar efter varans mottagande. Retur får ej ske utan Gartorps godkännande. Reklamation anmäls på +46(0)19-10 25 50

Transportskada:

Anmälan måste göras av kund inom 7 dagar till fraktbolaget på orten.

Återköp:

Gartorps gör inga återköp om inte annat skriftligen avtalats.

Emballage/Pallar:

Emballage och packmaterial kan tillkomma på våra priser.
Halvpall = 60:-/st. Helpall = 125:-/st. Specialpall = 260:-/st.

Reservation:

Vi förbehåller oss rätten att göra pris-, design- och konstruktionsförändringar samt förändringar av betalningsvillkoren. Vi förbehåller oss även rätten att göra prisjusteringar vid valutaförändringar.

Gartorps Försäljnings AB

Storgatan 51, SE-703 63 Örebro, Sverige
Tel: +46(0)19-10 25 50, Mail: info@gartorps.se

